



18230041000104688524



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Можге

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,
Тел/факс (34139) 3-25-75. E-mail: tomozhga@udmnet.ru.

«08» февраля 2024 г. , 14 час.00 мин.

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, Ленина ул., д. 8,
_____ (дата и время составления акта)
_____ (место составления акта)

Акт профилактического визита № __ 10 __

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Казаковская начальная общеобразовательная школа (МКОУ Казаковская НОШ) ИНН 1801030898 ОГРН 1021800842414, категория риска: чрезвычайно-высокая (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д. Казаково, ул. Клубная, 5 (указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «22» января 2024 г. с 10 час 30 мин
по «08» февраля 2024 г. 14 час 00 мин
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока профилактического визита от 22.01.2024г., уведомления от 22.01.2024г. № 44 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге

с «22» января 2024 г. с 15 час 00 мин
по «07» февраля 2023 г. 11 час 00 мин

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования микроклимат

с « 22 » января 2024г. г.
по « 24 » января 2024г. г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ларисой Владимировной Трефиловой - заместителем начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

- помощник эпидемиолога Смолина Татьяна Ивановна

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в РАЛ органа инспекции № RA/RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015), аккредитованная испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510754 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27 мая 2015 г., номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510907 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 августа 2015 г.), аккредитованная испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 мая 2015 г.).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МКОУ Казаковская НОШ Светлана Михайловна Кузнецова Распоряжение от 31.08.2020 г. № 73-РК, дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.08.2014г. № 145

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	ДА
О соответствии объектов контроля критериям риска	ДА
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	НЕТ
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	ДА
Иная информация (указать): о обязательных требованиях, предъявляемых к детским оздоровительным лагерям	ДА

Осуществлено консультирование контролируемого лица

ДА

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр:
22 января 2024г.
 - 2) Отбор проб (образцов):
22 января 2024г.
 - 3) Испытание:
22 января 2024г. по 07 февраля 2024г.
 - 4) Экспертиза:
05.02.2024г., 06.02.2024г., 07.02.2024г.
- 5 Истребование документов
22 января 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
в следующие сроки: с «22» января 2024г. по «07» февраля 2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра на работников (личные медицинские книжки сотрудников), список сотрудников школы с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации, расписание уроков 1-4 классы.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. 22 января 2024 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. при проведении профилактического визита МКОУ Казаковская НОШ, по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д. Казаково, ул. Клубная, 5 было установлено:

МКОУ Казаковская НОШ была основано в 1950 году. В 2013 году была проведена реконструкция здания клуба под школу на 20 мест и детского сада на 20 мест. Педагогический коллектив состоит из 5 человек: директор, 2 учителя, воспитатель, помощник воспитателя.

В ОУ функционирует 1 группа, для детей разного возраста, 2 учебных кабинета для начальных классов, 1 совмещенный спортзал и музыкальный зал, спортивная площадка, пищеблок, прачечная. В ОУ имеется 2 моноблока, 1 компьютер, 2 ноутбука, 2 интерактивные доски, 2 принтера, цифровой фотоаппарат. Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в образовательном процессе на общих основаниях, в том числе при работе с имеющимся в образовательной организации оборудованных учебных кабинетов, спортивного зала, а также при работе с имеющимися электронными образовательными ресурсами в библиотечном уголке. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе отсутствуют.

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер лицензии 1708 выданную Министерством образования и науки Удмуртской Республики 20 декабря 2016г. бессрочно. В соответствии с приложением № 1 к настоящей лицензии лицензия выдана на следующие уровни образования: дошкольное образование, начальное общее образование. 06 апреля 2017г. школой получено Свидетельство о государственной аккредитации № 820, срок действия свидетельства 19 февраля 2027г. Согласно приложения № 1 к данному свидетельству аккредитация выдана на начальное общее образование. Школой получено санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие требованиям к условиям обучения в образовательных учреждениях.

Медицинское обслуживание в школе осуществляется БУЗ УР «Алнашская районная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики». Занятия в школе проходят в одну смену в дневное время классы с 1 по 4. Курение на территории школы запрещено. На входной

двери в здание и на дверях туалетов имеются знаки установленного образца, запрещающие курение. В школе имеется централизованное холодное водоснабжение. Горячая вода не подается, используются водонагреватели. Водоотведение осуществляется в выгреб. На момент проведения проверки твердые коммунальные отходы вывезены. Контейнерная площадка для сбора ТКО установлена за пределами хозяйственной зоны школы.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Туалеты оборудованы умывальниками, которые оснащены умывальными раковинами, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро-полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Для проведения дезинфекции помещений используются дезинфицирующие средства, применяемые в соответствии с инструкцией по их применению. Имеются документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, в том числе свидетельства о государственной регистрации. Рециркуляторы - 2.

Текущие и генеральные уборки помещений проводятся в соответствии с графиком.

Дошкольная группа размещена в этом же здании, имеется отдельный вход. В дошкольных группах для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафы для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована.

На момент проведения профилактического визита учеников – 6, воспитанников – 7.

Поставщиком пищевых продуктов является ООО «Центр» (Муниципальный контракт № 9 без даты)

Питание в ОУ осуществляется самостоятельно, пищеблок работает на сырье, холодильное и технологическое оборудование исправно. Помещения пищеблока: горячий цех, участок приготовления холодных закусок, участок мясо-рыбный, склад хранения сыпучих продуктов, раздевалка для сотрудников. Вентиляция вытяжная над плитой в исправном состоянии, отдельное помещение для мытья кухонной посуды. Складские помещения для продуктов оснащены приборами для измерения температуры и влажности, установлено холодильное оборудование для хранения мяса, яйца, молочных продуктов. На продукты питания имеются документы подтверждающие их происхождение и качество продуктов. Бракераж готовой продукции проводится, журнал заполняется, журнал «здоровья» сотрудников ведется. Питьевой режим: используется кипяченая вода, смена каждые 3 часа. Дополнительная С витаминизация готовых блюд не проводится. Имеется 2х недельное утвержденное меню, на каждое блюдо разработаны технологические карты.

При проведении профилактического визита произведен отбор проб холодной питьевой воды на микробиологический анализ, масло сливочное Крестьянское, изготовитель АО «Милком», тушка цыпленка-бройлера, изготовитель: ООО «Удмуртская птицефабрика» готовые блюда: салат из свежей капусты, плов из мяса птицы. На паразитологию, нитраты, пестициды, токсичные элементы-свекла столовая свежая, морковь столовая свежая,

Проведено сканирование молочных продуктов программой «Честный знак» Молоко 2,5% ИП Ибрагимова Л.М. 3 упаковки по 0,9л, сметана 15% ИП Ибрагимова Л.М. 3 упаковки по 250гр, масло сливочное Крестьянское, изготовитель АО «Милком» - 54 упаковок.

Против гриппа привито 9 сотрудников, % привитости составил 100%.

В ходе осуществления профилактического визита установлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту № 52-ФЗ), п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту-СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту- СП 2.4.3648-20)

пищеблок, туалеты для мальчиков и девочек МКОУ Казаковская НОШ не оборудованы теплоснабжением.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 № 52-ФЗ, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка на участке приготовления холодных закусок, туалетов для мальчиков и девочек имеет повреждения в виде облупливания побелки и покраски, в виде трещины в коридоре пищеблока,

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ, п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в кабинете № 1 полы имеют дефекты и повреждения в виде разрыва линолеума, в переходе в дошкольное образовательное учреждение полы с покрытием из линолеума с дефектами в виде вздутий, волн, пузырей, щелей между стенами и полом, в кабинете № 2 нарушена целостность напольного плинтуса в виде повреждения.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 28 № 52-ФЗ расписание уроков с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов на 2023-2024 учебный год в МКОУ «Казаковская НОШ» на 1 – 4 классы не соответствует гигиеническим требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается экспертным заключением 61/4 от 05.02.2024г.;

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 35 № 52-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62, п. 64, п. 2965, 4155 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» сотрудниками МКОУ «Казаковская НОШ» не соблюдаются требования, касающиеся прохождения сотрудниками МКОУ «Казаковская НОШ» вакцинации, а именно нарушена периодичность вакцинации против дифтерии, столбняка (уровень охвата составил 88,9%), что подтверждается экспертным заключением 70/4 от 07.02.2024г.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 № 52-ФЗ фактический рацион горячего питания детей возрастной группы 7-11 лет обучающихся МКОУ «Казаковская НОШ» не соответствует требованиям п. 5.2., п. 8.1.2., приложение № 9 таблица 1, приложение № 10 таблицы 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

- распределение массы порции блюд в фактическом меню для детей возрастной категории 7-11 лет не соответствует Приложению № 9 таблице 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- занижено содержание белков за 11.01.2024г., углеводов за период с 09.01.2024г. по 11.01.2024г. и с 13.01.2024г. по 18.01.2024г., энергетической ценности 09.01.2024г., 11.02.2024г., что не соответствует требованиям п. 8.1.2., Приложения 10 таблиц 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- температура плова из куриной грудки, чая с лимоном на раздаче ниже температуры указанной в технологических картах, что не соответствует п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- занижена калорийность обеда за 22.01.2024г., что не соответствует требованиям п. 8.1.2., приложения 10 таблиц 1, 3

Данные нарушения подтверждаются экспертным заключением 66/4 от 06.02.2024г., протоколом измерения температуры горячих блюд.

В ходе проведения оценки норм питания (по меню – требований на выдачу продуктов питания) за 12 рабочих дней для возрастной группы 7-11 лет, согласно Акта гигиенической оценки от 06.02.2024г. установлены занижения норм менее 30% от суточной потребности по следующим группам продукции: молоко (-77%), творог (-100%), сливочное масло (-11%), свежие фрукты (-100%), соки (-100%), что является нарушением требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 № 52-ФЗ, Приложения 7 таблицы 1, Приложения 10 таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях


обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра от 22.01.2024г.;
2. Протокол отбора проб от 22.01.2024г.;
3. Акт отбора от 22.01.2024г. № 10
4. акт отбора проб воды от 22.01.2024г.
5. протокол измерения искусственной освещённости от 23.01.2024г. № 6о/16Б
6. протокол измерения микроклимата от 23.01.2024г. № 6м/16Б
7. протокол лабораторных исследований от 29.01.2024 № 67-68Б
8. Протокол испытаний № 69Б от 25.01.2024г.;
9. Протокол испытаний № 69-70Б от 30.01.2024г.;
10. Протокол испытаний № 71-72Б от 02.02.2024г.;
11. Протокол испытаний № 73Б от 30.01.2024г.;
12. протокол лабораторных исследований от 30.01.2024 № 75-798Б
13. Протокол испытаний № 74Б от 30.01.2024г.;
14. Протокол испытаний № 80Б от 24.01.2024г.;
15. Протокол измерения температуры горячих блюд от 23.01.2024г. № 6 тгб/16Б
15. Экспертное заключение № 61/4 от 05.02.2024г.;
16. Экспертное заключение № 70/4 от 07.02.2024г.;
17. Экспертное заключение № 66/4 от 06.02.2024г.;
18. акт гигиенической оценки от 06.02.2024г. № 23/4

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника
ТОУ Роспотребнадзора
по УР в г. Можге
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Л.В. Трефилова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)	(подпись)	(должность)	(ФИО)
08.02.2024 14 ⁰⁰ час.		директор	Кузнецов с.с.