



18230041000104741947

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Удмуртской Республике**  
**(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)**

**г. Ижевск, ул. Ленина, 106**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Можге**

**от 01 февраля 2023 года № 8**

**16 час. 00 мин.**

(дата и время составления акта)

УР, г. Можга, ул. Ленина, 8

(место составления акта)

**Акт выездной \_\_\_\_\_ внеплановой \_\_\_\_\_ проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Скобкарёва Валерия Витальевича от 17.01.2023 г. № 57  
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
  - 1) Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Можге Ларисой Владимировной Трефиловой  
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:  
Эксперты (экспертные организации) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в РАЛ органа инспекции № RA/RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015), аккредитованная испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Можге (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510907 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 августа 2015 г.), аккредитованная испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» (номер записи в реестре аккредитованных лиц испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18 мая 2015 г.)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Казаковская начальная общеобразовательная школа (МКОУ Казаковская НОШ) ИНН 1801030898 ОГРН 1021800842414

Место нахождения юридического лица: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

Место фактического осуществления деятельности: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Казаковская начальная общеобразовательная школа ИНН 1801030898 ОГРН 1021800842414

Место нахождения юридического лица: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

С 30 января 2023г. с 8 час. 30 мин. до 01 февраля 2023г. 16 час. 00 мин. по адресу: г. Можга, ул. Ленина, д. 8

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с осуществлением экспертизы (испытания), срок осуществления которых превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия

не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 часа 00 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

по результатам которого составлен протокол осмотра от 19.01.2023г.

2) истребование и изучение документов в следующие сроки:

С 19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

3) отбор проб и образцов в следующие сроки:

19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

по результатам которого составлен протокол отбора от 16.01.2023г.

4) инструментальное обследование в следующие сроки:

19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5

5) испытания в следующие сроки:

С 19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 27.01.2023г. 14 час. 00 мин.

по адресу: по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г.Можга, ул. Ленина, д.8

по результатам которых составлены:

- протокол отбора проб от 19.01.2023г.

- Акт отбора/приема проб воды от 19.01.2023г. № 32

- акт гигиенической оценки № 14/4 от 26.01.2023г.,

- протокол измерение температуры горячих блюд от 20.01.2023г. № 8 тгб /2Б

- протокол лабораторных испытаний (исследований) № 102-107Б от 24.01.2023г.

- протокол испытаний № 99-101Б от 26.01.2023г.,

- протокол испытаний № 36Б от 24.01.2023г.

6) экспертиза в следующие сроки:

С 19 января 2023 г. по 25.01.2023г.

по адресу: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Ленина, 8

по результатам, которых составлены:

экспертные заключения № 46/4 от 26.01.2023г., № 48/4 от 26.01.2023г.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Распоряжение от 31 августа 2020г. № 73-Р

Должностная инструкция на директора МКОУ Казаковская НОШ от 01.08.2017г.

Выписка из приказа «О назначении директора школы» от 09.09.2011г. № 169 л-с

Приказ от 30.08.2022г. № 63 «Об организации питания»,

Приказ от 30.08.2023г. № 65 «Об утверждении 12 дневного меню»

Приказ от 30.08.2023г. № 64 «Об установлении размера средней стоимости одного горячего питания в день на одного обучающегося»

Информация о количестве учащихся МКОУ Казаковская НОШ на 1 сентября 2022г.

Муниципальный контракт от 09.01.2023г. № 18

Акт проверки холодильного, теплового, механического и технологического оборудования пищеблока МКОУ Казаковская НОШ

Договор об использовании пищевых отходов в МКОУ Казаковская НОШ от 01.09.2023г.

Программа производственного контроля

- должностные инструкции работников учреждения, в том числе директора, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания обучающихся;

- документы, подтверждающие наличие прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра на работников (личные медицинские книжки сотрудников), список сотрудников школы с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;
- документы, подтверждающие безопасность использования дезинфицирующих и моющих средств; методические инструкции на используемые дезинфицирующие и моющие средства;
- расписание перемен;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, технологическую документацию (технологическая карта, технико-технологическая карта, сборники рецептов блюд) на все блюда по меню;
- разработанное и утвержденное меню, меню-требование на выдачу пищевых продуктов по дням, ведомость контроля за питанием обучающихся
- Договоры на проведение дезинсекционных, дератизационных работ
- Документы и информация, устанавливающие запрет на курение табака на территории МКОУ Казаковская НОШ
- Списочный состав детей, посещающих МКОУ Казаковская НОШ, всего 13 учащихся  
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

#### 11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проверки 19 января 2023 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. при проведении внеплановой выездной проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Казаковская начальная общеобразовательная школа (МКОУ Казаковская НОШ), расположенного по адресу: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, д.Казаково, ул.Клубная, 5, установлено:

МКОУ Казаковская НОШ была основана в 1950 году. В 2013 году была проведена реконструкция здания клуба под школу на 20 мест и детского сада на 20 мест. В школе образование ведется на русском языке, изучается родной язык и литературное чтение на родном языке (удмуртском). Педагогический коллектив состоит из 3 человек: 3 учителя, в том числе: директор, 1 воспитатель, 1 помощник воспитателя. Питание в образовательном учреждении осуществляется непосредственно образовательным учреждением. Поставщиком пищевых продуктов является ООО «Центр» (муниципальный контракт от 19.01.2023г. № 18).

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой. Вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений. В помещениях пищеблока школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы для приема пищи на пищеблоке подвергаются уборке после каждого использования. Вывешены инструкции по проведению уборок, графики уборок. Имеется информация о здоровом питании, вывешено меню. МКОУ Казаковская НОШ имеет примерное 10-дневное меню, утвержденное директором МКОУ Казаковская НОШ Кузнецовой Светланой Михайловной.

В целях организации питания директором школы изданы следующие приказы: Приказ от 30.08.2022г. № 63 «Об организации питания», Приказ от 30.08.2023г. № 65 «Об утверждении 12 дневного меню», Приказ от 30.08.2023г. № 64 «Об установлении размера средней стоимости одного горячего питания в день на одного обучающегося»

Согласно указанным приказам осуществляется контроль за качеством и безопасностью поступающих продуктов, за их хранением и приготовлением пищи.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия проведены замеры температуры блюд, отобраны пробы воды на микробиологические показатели, обед на калорийность, готовые блюда на микробиологию, Произведена оценка рациона питания школьников. Протокола исследований и экспертные заключения прилагаются к акту проверки.

Требования, касающиеся прохождения предварительных и медицинских осмотров, наличия профилактических прививок, прохождения гигиенической подготовки и аттестации соответствуют требованиям ст. 34, ст. 35., ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением от 26 января 2023г. № 46/4.

Вода питьевая – централизованное водоснабжение - пищеблок (моечное отделение столовой посуды) МКОУ Казаковская НОШ соответствует требованиям главы III «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Далее по тексту Закон № 52-ФЗ), п. 5.2., приложение № 9 таблица № 1, п. 8.1.2., приложение № 10 таблицы № 1, № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) **фактический рацион горячего питания** для возрастной группы детей 7-11 лет на осенне-зимний период, обучающихся в МКОУ Казаковская НОШ **не соответствует** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что подтверждается актом гигиенической оценки от 26.01.2023г. № 14/4, экспертным заключением от 26.01.2023г. № 48/4, выданным Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Можге, кроме того, согласно Акта гигиенической оценки от 26.01.2023г. № 14/4 нормы питания (по данным накопительной ведомости) в соответствии с прил. 7 табл 1; прил. 10 табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 менее 50% от суточной потребности по следующим группам продукции для возраста 7-11 лет: мясо (-22%), молоко (-60,4%), творог (-98,3%), овощи (-32,1%), фрукты (-89,9%), соки (-84%).

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закон № 52-ФЗ, части 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в складском помещении выявлено **продовольственное сырьё без маркировочных ярлыков**: лук - 1 кг, капуста -1кг, картофель- 1 кг.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» для приготовления чая, первых блюд используются **эмалированные кастрюли, чайники**, согласно гигиеническим требованиям посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

- в нарушение требований ст. 10, ст. 11, ст. 17, ст. 28 Закон № 52-ФЗ, п. 2.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на кухне **стена неровная, с дефектами и повреждениями**, а именно: облицовочная плитка отошла от стены, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В ходе проведения проверки на овощи представлены декларации о соответствии и маркировочные ярлыки.

Ответственность за выявленные нарушения Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» возложена по ч.1 ст.6.7 на директора на директора МКОУ Казаковская НОШ Кузнецову Светлану Михайловну.

#### Нарушения

- Ст. ст. 19, 22, 24, 32, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 13, п. 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- ч. 2 п. 1, ч. 1 п. 2, ч. 1 п. 3 ст. 21, п. 5,7,11 ст. 23, п. 6,8,12 ст. 24, п. 7, ч. 1 п. 8 ст. 25, п. 5 ст. 35, п. 5 ст. 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011«О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011«Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок», ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

Не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол отбора проб от 19.01.2023г.

- акт отбора/приема проб воды от 19.01.2023г. № 32

- акт гигиенической оценки № 14/4 от 26.01.2023г.,

- протокол измерение температуры горячих блюд от 20.01.2023г. № 8 тгб /2Б

- протокол лабораторных испытаний (исследований) № 102-107Б от 24.01.2023г.

- протокол испытаний № 99-101Б от 26.01.2023г.,

- протокол испытаний № 36Б от 24.01.2023г.


- экспертные заключения № 46/4 от 26.01.2023г., № 48/4 от 26.01.2023г.

- протокол осмотра от 19.01.2023г.

- Письменное объяснение представителя контролируемого лица от 19.01.2023г

Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.  
Можге

(должность, фамилия, инициалы инспектора  
(руководителя группы инспекторов), проводившего  
выездной проверки)



Л.В. Трефилова

Трефилова Лариса Владимировна.  
Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Можге,  
8(34139)32254, [tomozga@udmnet.ru](mailto:tomozga@udmnet.ru)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт  
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор МКОУ Казаковская НОШ

Кузнецова Светлана Михайловна



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с  
актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *01.02.2023, 16<sup>00</sup> часов*

Отправлено электронной почтой 01.02.2023г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.